㈱アストモスガスセンター千葉 ニュース 11月号 2023年11月20日

家庭向けLPガス消費設備設置先/保安管理業務の実施状況!!

『供給設備の点検・消費設備の調査により、安全・安心をご提供致します。』

「保安業務実施」におけるポイント

- ✓ 点検・調査の実施時期の確認。
- 点検内容が法令に基づく期間内である ことの確認。
- ✓ 消費設備台帳に、燃焼器の①製造者、
 - ②輸入者名称、③型式、④製造年月日、 これらの記録の確認。

上記3項目の確認になります。

ガスの消費 量	換気扇の羽 根の大きさ	
19.0 KW	1 5 Cm	
21.3 KW	2 0 Cm	
29.6 KW	2 5 Cm	
35.6 KW	3 0 Cm	1


元止め式に適合する基準

開放式小型湯沸器

先止め式に適合する基準

元止め式及び先止め式 に適合する基準

(40cm²/1, 2kW)



それぞれ下図のいずれかの換気扇又は有効な開口部があること。

元止め式・先止め式湯沸器には、

【燃焼器に問題ありの場合の処置】

拿務用厨房等常站有效排包

- 消費者に対し、「的確」かつ「迅速」 に注意喚起の対応を行うこと。
 - ※保安機関は、販売事業者へ状況を的確 に伝え、情報を共有化しておくことが 重要です。

